



## Demag AC 265





# Abmessungen Dimensions Encombrement





# Technische Daten

## Specifications

## Caractéristiques

### Achslasten · Axle loads · Poids d'essieux

Kran mit Hauptausleger, Unterflasche, 2. Hubwerk 1,5 t Gegengewicht · Crane with main boom, hook block, 2nd hoist, 1.5 t counterweight · Grue avec flèche principale, crochet-moufle, 2<sup>ème</sup> treuil de levage, 1,5 t contrepoids

Achsen · Axles · Essieux

4 x 12 000 kg

Gesamt · Total · Total

48 000 kg

### Arbeitsgeschwindigkeiten (stufenlos regelbar) · Working speeds (infinitely variable)

#### Vitesses de travail (réglables sans palier)

| Antriebe<br>Units<br>Mécanismes                                     | Normalgang<br>Normal speed<br>Marche normal | Schnellgang<br>High speed<br>Marche rapide | max. zulässiger Seilzug <sup>1)</sup><br>Max. permissible line pull <sup>1)</sup><br>Effort max. admis sur câble <sup>1)</sup> | Länge des Hubseils<br>Length of hoist rope<br>Longueur du câble de levage |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hubwerk I<br>Main hoist<br>1 <sup>er</sup> treuil de levage         | 56 m/min                                    | 120 m/min                                  | 55 kN                                                                                                                          | 230 m                                                                     |
| Hubwerk II<br>Secondary hoist<br>2 <sup>ème</sup> treuil de levage  | 56 m/min                                    | 120 m/min                                  | 55 kN                                                                                                                          | 190 m                                                                     |
| Drehwerk · Slewing<br>Orientation                                   |                                             |                                            |                                                                                                                                | max. 2 U/min · max. 2 rpm<br>max. 2 tr/mn                                 |
| Ausleger-Teleskopieren · Telescoping speed · Vitesse de télescopage |                                             |                                            |                                                                                                                                | 11,5 - 45 m: 110 s                                                        |
| Ausleger-Winkelverstellung · Boom elevation · Relevage de flèche    |                                             |                                            |                                                                                                                                | -2° - +82°: 50 s                                                          |

### Fahrleistungen · Carrier performance · Performance du porteur

Fahrgeschwindigkeit · Travel speeds · Vitesse sur route

Rückwärts · Reverse · Arrière

0 .. 12,1 km/h

Vorwärts · Forward · Avant

0 .. 70 km/h


Steigfähigkeit bei Transportgewicht · Gradeability in travel order · Capacité sur rampes en état de transport sur route max. 62 %

Bodenfreiheit · Ground clearance · Dégagement au sol

370 mm

### Unterflasche/Hakengehänge · Hook block/Single line hook · Crochet-moufle/Boulet

| Type  | mögliche Traglast <sup>2)</sup><br>Possible load <sup>2)</sup><br>Charge possible <sup>2)</sup> | Anzahl der Rollen<br>Number of sheaves<br>Nombre de poulies | Strangzahl<br>Number of lines<br>Nombre de brins | Gewicht<br>Weight<br>Poids | „D“    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 125*) | 110 t                                                                                           | 9                                                           | 18                                               | 700 kg                     | 1,70 m |
| 100*) | 100 t                                                                                           | 8                                                           | 16                                               | 620 kg                     | 1,70 m |
| 80    | 70 t                                                                                            | 5                                                           | 11                                               | 480 kg                     | 1,60 m |
| 50    | 44 t                                                                                            | 3                                                           | 7                                                | 430 kg                     | 1,60 m |
| 20    | 19 t                                                                                            | 1                                                           | 3                                                | 260 kg                     | 1,60 m |
| 8     | 6,3 t                                                                                           | Hakengehänge/Single line hook<br>Boulet                     |                                                  | 165 kg                     | 1,50 m |



\*) Schwerlasteinrichtung erforderlich, ohne Schwerlasteinrichtung: Tragfähigkeit 70 t (11 Stränge)

\*) heavy-lift attachment is required, without heavy-lift attachment: capacity 70 t (11 lines)

\*) nécessite équipement levage lourd, sans équipement levage lourd: capacité 70 t (11 brins)

<sup>1)</sup> variiert je nach Ländervorschrift

<sup>2)</sup> variiert je nach Ländervorschrift zulässigem Seilzug

<sup>1)</sup> varies depending on national regulations

<sup>2)</sup> varies depending on line pull permissible under different national regulations


<sup>1)</sup> varie en fonction des normes nationales

<sup>2)</sup> varie en fonction de l'effort sur câble admis sous les différentes normes nationales

# Arbeitsbereiche Hauptausleger und Hauptauslegerverlängerung

## Working range main boom and main boom extension

### Portée flèche principale et extension treillis





# Tragfähigkeiten Hauptausleger

## Lifting capacities main boom

### Capacités de levage flèche principale

**18 t**  **360°** **75 %**

| Ausladung<br>Radius<br>Portée | Hauptauslegerlänge · Main boom · Flèche principale |        |        |        |        |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|                               | 11,5 m                                             | 18,2 m | 24,9 m | 31,6 m | 38,3 m | 45 m |
| m                             | t                                                  | t      | t      | t      | t      | t    |
| 2,7                           | 100,0 <sup>1)2)</sup>                              | —      | —      | —      | —      | —    |
| 3                             | 86,6 <sup>1)</sup>                                 | —      | —      | —      | —      | —    |
| 3,5                           | 79,7 <sup>1)</sup>                                 | 50,0   | —      | —      | —      | —    |
| 4                             | 72,2 <sup>1)</sup>                                 | 50,0   | —      | —      | —      | —    |
| 4,5                           | 64,3                                               | 50,0   | 35,0   | —      | —      | —    |
| 5                             | 57,9                                               | 50,0   | 35,0   | 25,0   | —      | —    |
| 6                             | 48,1                                               | 47,4   | 31,0   | 25,0   | 19,0   | —    |
| 7                             | 40,9                                               | 40,3   | 27,0   | 23,5   | 19,0   | 12,0 |
| 8                             | 35,4                                               | 34,6   | 25,0   | 21,0   | 17,7   | 12,0 |
| 9                             | 29,4                                               | 28,4   | 22,0   | 19,5   | 16,5   | 11,8 |
| 10                            | —                                                  | 23,8   | 20,5   | 18,0   | 15,3   | 11,5 |
| 12                            | —                                                  | 17,6   | 17,2   | 15,5   | 13,0   | 10,5 |
| 14                            | —                                                  | 13,6   | 13,2   | 13,5   | 11,5   | 9,4  |
| 16                            | —                                                  | —      | 10,4   | 11,7   | 10,0   | 8,2  |
| 18                            | —                                                  | —      | 8,4    | 9,6    | 9,0    | 7,2  |
| 20                            | —                                                  | —      | 6,7    | 8,0    | 8,1    | 6,4  |
| 22                            | —                                                  | —      | 5,4    | 6,7    | 6,8    | 5,7  |
| 24                            | —                                                  | —      | —      | 5,6    | 5,7    | 5,0  |
| 26                            | —                                                  | —      | —      | 4,7    | 4,8    | 4,5  |
| 28                            | —                                                  | —      | —      | 4,0    | 4,0    | 4,0  |
| 30                            | —                                                  | —      | —      | —      | 3,4    | 3,3  |
| 32                            | —                                                  | —      | —      | —      | 2,8    | 2,7  |
| 34                            | —                                                  | —      | —      | —      | 2,3    | 2,3  |
| 36                            | —                                                  | —      | —      | —      | —      | 1,8  |
| 38                            | —                                                  | —      | —      | —      | —      | 1,4  |
| 40                            | —                                                  | —      | —      | —      | —      | 1,1  |
| 42                            | —                                                  | —      | —      | —      | —      | —    |

| Ausleger-Ausfahrfolge · Boom extension sequence · Séquence de télescopage |   |    |    |    |    |     | %   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|-----|-----|
| Tele 1                                                                    | 0 | 40 | 80 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Tele 2                                                                    | 0 | 40 | 80 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Tele 3                                                                    | 0 | 0  | 0  | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Tele 4                                                                    | 0 | 0  | 0  | 60 | 80 | 100 | 100 |

<sup>1)</sup> mit Schwerlasteinrichtung

<sup>1)</sup> with "heavy-lift" attachment

<sup>1)</sup> moyennant accessoires levages lourds

<sup>2)</sup> nach hinten

<sup>2)</sup> over rear

<sup>2)</sup> sur l'arrière

# Tragfähigkeiten Hauptausleger

## Lifting capacities main boom

### Capacités de levage flèche principale

18 t



360°

85 %

| Ausladung | Hauptauslegerlänge · Main boom · Flèche principale |             |             |             |            |            |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Radius    |                                                    |             |             |             |            |            |
| Portée    | 11,5 m                                             | 18,2 m      | 24,9 m      | 31,6 m      | 38,3 m     | 45 m       |
| m         | t                                                  | t           | t           | t           | t          | t          |
| 2,7       | 113,0 <sup>1)2)</sup>                              | —           | —           | —           | —          | —          |
| 3         | 98,0 <sup>1)</sup>                                 | —           | —           | —           | —          | —          |
| 3,5       | 90,0 <sup>1)</sup>                                 | 56,5        | —           | —           | —          | —          |
| 4         | 81,5 <sup>1)</sup>                                 | 56,5        | —           | —           | —          | —          |
| 4,5       | 72,5                                               | 56,5        | 39,5        | —           | —          | —          |
| 5         | 65,5                                               | 56,5        | 39,5        | 28,0        | —          | —          |
| 6         | 54,5                                               | 53,5        | 35,0        | 28,0        | 21,5       | —          |
| 7         | 46,0                                               | 45,5        | 30,5        | 26,5        | 21,5       | 13,6       |
| 8         | 40,0                                               | 39,0        | 28,0        | 23,5        | 20,0       | 13,6       |
| 9         | <u>33,0</u>                                        | <u>32,0</u> | 24,5        | 22,0        | 18,7       | 13,4       |
| 10        | —                                                  | 26,5        | 23,0        | 20,0        | 17,3       | 13,0       |
| 12        | —                                                  | 19,9        | <u>19,5</u> | 17,6        | 14,7       | 11,9       |
| 14        | —                                                  | 15,4        | 15,0        | 15,3        | 13,0       | 10,7       |
| 16        | —                                                  | —           | 11,8        | <u>13,3</u> | 11,3       | 9,3        |
| 18        | —                                                  | —           | 9,5         | 10,9        | 10,2       | 8,2        |
| 20        | —                                                  | —           | 7,6         | 9,1         | <u>9,2</u> | 7,3        |
| 22        | —                                                  | —           | 6,1         | 7,6         | 7,7        | 6,5        |
| 24        | —                                                  | —           | —           | 6,3         | 6,5        | 5,7        |
| 26        | —                                                  | —           | —           | 5,3         | 5,4        | 5,1        |
| 28        | —                                                  | —           | —           | 4,5         | 4,5        | <u>4,5</u> |
| 30        | —                                                  | —           | —           | —           | 3,9        | 3,7        |
| 32        | —                                                  | —           | —           | —           | 3,2        | 3,1        |
| 34        | —                                                  | —           | —           | —           | 2,6        | 2,6        |
| 36        | —                                                  | —           | —           | —           | —          | 2,0        |
| 38        | —                                                  | —           | —           | —           | —          | 1,6        |
| 40        | —                                                  | —           | —           | —           | —          | 1,2        |
| 42        | —                                                  | —           | —           | —           | —          | —          |

| Ausleger-Ausfahrfolge · Boom extension sequence · Séquence de télescopage |   |    |    |    |    |     | %   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|-----|-----|
| Tele 1                                                                    | 0 | 40 | 80 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Tele 2                                                                    | 0 | 40 | 80 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Tele 3                                                                    | 0 | 0  | 0  | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Tele 4                                                                    | 0 | 0  | 0  | 60 | 80 | 100 | 100 |

<sup>1)</sup> mit Schwerlasteinrichtung

<sup>1)</sup> with "heavy-lift" attachment

<sup>1)</sup> moyennant accessoires levages lourds

<sup>2)</sup> nach hinten

<sup>2)</sup> over rear

<sup>2)</sup> sur l'arrière

# Tragfähigkeiten Hauptausleger

## Lifting capacities main boom

### Capacités de levage flèche principale

10 t



360°

75 %

| Ausladung<br>Radius<br>Portée                                             | Hauptauslegerlänge · Main boom · Flèche principale |        |        |        |        |      | nach hinten/over rear/sur l'arrière |        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------|--------|
|                                                                           | 11,5 m                                             | 18,2 m | 24,9 m | 31,6 m | 38,3 m | 45 m | 11,5 m                              | 18,2 m |
| m                                                                         | t                                                  | t      | t      | t      | t      | t    | t                                   | t      |
| 2,7                                                                       | 90,0 <sup>1)</sup>                                 | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   | —      |
| 3                                                                         | 85,0 <sup>1)</sup>                                 | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   | —      |
| 3,5                                                                       | 77,1 <sup>1)</sup>                                 | 50,0   | —      | —      | —      | —    | 17,0                                | —      |
| 4                                                                         | 67,8 <sup>1)</sup>                                 | 50,0   | —      | —      | —      | —    | 15,0                                | —      |
| 4,5                                                                       | 60,4                                               | 50,0   | 35,0   | —      | —      | —    | 13,5                                | 13,5   |
| 5                                                                         | 54,3                                               | 50,0   | 35,0   | 25,0   | —      | —    | 12,2                                | 12,2   |
| 6                                                                         | 45,1                                               | 44,4   | 31,0   | 25,0   | 19,0   | —    | 10,0                                | 10,0   |
| 7                                                                         | 37,8                                               | 36,7   | 27,0   | 23,5   | 19,0   | 12,0 | 8,4                                 | 8,4    |
| 8                                                                         | 29,7                                               | 28,7   | 25,0   | 21,0   | 17,7   | 12,0 | 7,0                                 | 7,0    |
| 9                                                                         | 24,3                                               | 23,3   | 22,0   | 19,5   | 16,5   | 11,8 | 6,0                                 | 5,9    |
| 10                                                                        | —                                                  | 19,4   | 19,1   | 18,0   | 15,3   | 11,5 | —                                   | 5,0    |
| 12                                                                        | —                                                  | 14,2   | 13,8   | 15,4   | 13,0   | 10,5 | —                                   | 3,5    |
| 14                                                                        | —                                                  | 10,8   | 10,4   | 11,9   | 11,5   | 9,4  | —                                   | 2,5    |
| 16                                                                        | —                                                  | —      | 8,0    | 9,5    | 9,6    | 8,2  | —                                   | —      |
| 18                                                                        | —                                                  | —      | 6,2    | 7,7    | 7,8    | 7,2  | —                                   | —      |
| 20                                                                        | —                                                  | —      | 4,8    | 6,3    | 6,4    | 6,3  | —                                   | —      |
| 22                                                                        | —                                                  | —      | 3,7    | 5,2    | 5,2    | 5,2  | —                                   | —      |
| 24                                                                        | —                                                  | —      | —      | 4,2    | 4,3    | 4,2  | —                                   | —      |
| 26                                                                        | —                                                  | —      | —      | 3,5    | 3,5    | 3,4  | —                                   | —      |
| 28                                                                        | —                                                  | —      | —      | 2,8    | 2,8    | 2,8  | —                                   | —      |
| 30                                                                        | —                                                  | —      | —      | —      | 2,2    | 2,1  | —                                   | —      |
| 32                                                                        | —                                                  | —      | —      | —      | 1,7    | 1,6  | —                                   | —      |
| 34                                                                        | —                                                  | —      | —      | —      | 1,3    | 1,2  | —                                   | —      |
| 36                                                                        | —                                                  | —      | —      | —      | —      | 0,8  | —                                   | —      |
| 38                                                                        | —                                                  | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   | —      |
| 40                                                                        | —                                                  | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   | —      |
| Ausleger-Ausfahrfolge · Boom extension sequence · Séquence de télescopage |                                                    |        |        |        |        |      | %                                   |        |
| Tele 1                                                                    | 0                                                  | 40     | 80     | 60     | 80     | 100  | 0                                   | 40     |
| Tele 2                                                                    | 0                                                  | 40     | 80     | 60     | 80     | 100  | 0                                   | 40     |
| Tele 3                                                                    | 0                                                  | 0      | 0      | 60     | 80     | 100  | 0                                   | 0      |
| Tele 4                                                                    | 0                                                  | 0      | 0      | 60     | 80     | 100  | 0                                   | 0      |

<sup>1)</sup> mit Schwerlasteinrichtung

<sup>1)</sup> with "heavy-lift" attachment

<sup>1)</sup> moyennant accessoires levages lourds



# Tragfähigkeiten Hauptausleger

## Lifting capacities main boom

### Capacités de levage flèche principale

10 t



360°

85 %

| Ausladung<br>Radius<br>Portée | Hauptauslegerlänge · Main boom · Flèche principale |        |        |        |        |      | nach hinten/over rear/sur l'arrière |        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------|--------|
|                               | 11,5 m                                             | 18,2 m | 24,9 m | 31,6 m | 38,3 m | 45 m | 11,5 m                              | 18,2 m |
| m                             | t                                                  | t      | t      | t      | t      | t    | t                                   | t      |
| 2,7                           | 100,0 <sup>1)</sup>                                | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   | —      |
| 3                             | 95,0 <sup>1)</sup>                                 | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   | —      |
| 3,5                           | 87,3 <sup>1)</sup>                                 | 56,6   | —      | —      | —      | —    | 17,0                                | —      |
| 4                             | 76,8 <sup>1)</sup>                                 | 56,6   | —      | —      | —      | —    | 15,0                                | —      |
| 4,5                           | 68,4                                               | 56,6   | 39,6   | —      | —      | —    | 13,5                                | 13,5   |
| 5                             | 61,5                                               | 56,6   | 39,6   | 28,3   | —      | —    | 12,2                                | 12,2   |
| 6                             | 51,1                                               | 50,3   | 35,1   | 28,3   | 21,5   | —    | 10,0                                | 10,0   |
| 7                             | 42,8                                               | 41,5   | 30,6   | 26,6   | 21,5   | 13,6 | 8,4                                 | 8,4    |
| 8                             | 33,6                                               | 32,5   | 28,3   | 23,8   | 20,0   | 13,6 | 7,0                                 | 7,0    |
| 9                             | 27,5                                               | 26,4   | 24,9   | 22,1   | 18,7   | 13,3 | 6,0                                 | 5,9    |
| 10                            | —                                                  | 21,9   | 21,6   | 20,4   | 17,3   | 13,0 | —                                   | 5,0    |
| 12                            | —                                                  | 16,0   | 15,6   | 17,4   | 14,7   | 11,9 | —                                   | 3,5    |
| 14                            | —                                                  | 12,2   | 11,7   | 13,4   | 13,0   | 10,6 | —                                   | 2,5    |
| 16                            | —                                                  | —      | 9,0    | 10,7   | 10,8   | 9,2  | —                                   | —      |
| 18                            | —                                                  | —      | 7,0    | 8,7    | 8,8    | 8,1  | —                                   | —      |
| 20                            | —                                                  | —      | 5,4    | 7,1    | 7,2    | 7,1  | —                                   | —      |
| 22                            | —                                                  | —      | 4,1    | 5,8    | 5,8    | 5,8  | —                                   | —      |
| 24                            | —                                                  | —      | —      | 4,7    | 4,8    | 4,7  | —                                   | —      |
| 26                            | —                                                  | —      | —      | 3,9    | 3,9    | 3,8  | —                                   | —      |
| 28                            | —                                                  | —      | —      | 3,1    | 3,1    | 3,1  | —                                   | —      |
| 30                            | —                                                  | —      | —      | —      | 2,4    | 2,3  | —                                   | —      |
| 32                            | —                                                  | —      | —      | —      | 1,9    | 1,8  | —                                   | —      |
| 34                            | —                                                  | —      | —      | —      | 1,4    | 1,3  | —                                   | —      |
| 36                            | —                                                  | —      | —      | —      | —      | 0,9  | —                                   | —      |
| 38                            | —                                                  | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   | —      |
| 40                            | —                                                  | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   | —      |

#### Ausleger-Ausfahrfolge · Boom extension sequence · Séquence de télescopage

|        |   |    |    |    |    |     | % |    |
|--------|---|----|----|----|----|-----|---|----|
| Tele 1 | 0 | 40 | 80 | 60 | 80 | 100 | 0 | 40 |
| Tele 2 | 0 | 40 | 80 | 60 | 80 | 100 | 0 | 40 |
| Tele 3 | 0 | 0  | 0  | 60 | 80 | 100 | 0 | 0  |
| Tele 4 | 0 | 0  | 0  | 60 | 80 | 100 | 0 | 0  |

<sup>1)</sup> mit Schwerlasteinrichtung

<sup>1)</sup> with "heavy-lift" attachment

<sup>1)</sup> moyennant accessoires levages lourds

# Tragfähigkeiten Hauptausleger Lifting capacities main boom Capacités de levage flèche principale

1,5 t



360°

75 %

| Ausladung                                                                 | Hauptauslegerlänge · Main boom · Flèche principale |             |        |             |             |             | nach hinten/over rear/sur l'arrière |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Radius                                                                    |                                                    |             |        |             |             |             |                                     |
| Portée                                                                    | 11,5 m                                             | 18,2 m      | 24,9 m | 31,6 m      | 38,3 m      | 45 m        | 11,5 m                              |
| m                                                                         | t                                                  | t           | t      | t           | t           | t           | t                                   |
| 3                                                                         | 80,0 <sup>1)</sup>                                 | —           | —      | —           | —           | —           | —                                   |
| 3,5                                                                       | 70,0 <sup>1)</sup>                                 | 50,0        | —      | —           | —           | —           | 14,0                                |
| 4                                                                         | 62,5                                               | 50,0        | —      | —           | —           | —           | 12,0                                |
| 4,5                                                                       | 55,7                                               | 50,0        | 35,0   | —           | —           | —           | 10,7                                |
| 5                                                                         | <u>50,1</u>                                        | <u>49,3</u> | 35,0   | 25,0        | —           | —           | 9,5                                 |
| 6                                                                         | 37,5                                               | 36,3        | 31,0   | 25,0        | 19,0        | —           | 7,6                                 |
| 7                                                                         | 27,6                                               | 26,5        | 26,2   | 21,6        | 19,0        | 12,0        | 6,2                                 |
| 8                                                                         | 21,5                                               | 20,5        | 20,1   | <u>18,8</u> | 17,7        | 12,0        | 5,1                                 |
| 9                                                                         | 17,3                                               | 16,4        | 16,1   | 15,9        | 15,9        | 11,8        | <u>4,1</u>                          |
| 10                                                                        | —                                                  | 13,5        | 13,1   | 13,4        | <u>13,4</u> | 11,5        | —                                   |
| 12                                                                        | —                                                  | 9,3         | 9,0    | 9,7         | 10,1        | <u>10,1</u> | —                                   |
| 14                                                                        | —                                                  | 6,5         | 6,1    | 7,3         | 7,7         | 7,7         | —                                   |
| 16                                                                        | —                                                  | —           | 4,2    | 5,7         | 6,0         | 6,0         | —                                   |
| 18                                                                        | —                                                  | —           | 2,8    | 4,4         | 4,5         | 4,5         | —                                   |
| 20                                                                        | —                                                  | —           | 1,7    | 3,3         | 3,4         | 3,3         | —                                   |
| 22                                                                        | —                                                  | —           | 0,8    | 2,4         | 2,5         | 2,5         | —                                   |
| 24                                                                        | —                                                  | —           | —      | 1,7         | 1,8         | 1,8         | —                                   |
| 26                                                                        | —                                                  | —           | —      | 1,1         | 1,2         | 1,1         | —                                   |
| 28                                                                        | —                                                  | —           | —      | —           | —           | —           | —                                   |
| 30                                                                        | —                                                  | —           | —      | —           | —           | —           | —                                   |
| 32                                                                        | —                                                  | —           | —      | —           | —           | —           | —                                   |
| Ausleger-Ausfahrfolge · Boom extension sequence · Séquence de télescopage |                                                    |             |        |             |             |             | %                                   |
| Tele 1                                                                    | 0                                                  | 40          | 80     | 60          | 80          | 100         | 0                                   |
| Tele 2                                                                    | 0                                                  | 40          | 80     | 60          | 80          | 100         | 0                                   |
| Tele 3                                                                    | 0                                                  | 0           | 0      | 60          | 80          | 100         | 0                                   |
| Tele 4                                                                    | 0                                                  | 0           | 0      | 60          | 80          | 100         | 0                                   |

<sup>1)</sup> mit Schwerlasteinrichtung

<sup>1)</sup> with "heavy-lift" attachment

<sup>1)</sup> moyennant accessoires levages lourds

# Tragfähigkeiten Hauptausleger

## Lifting capacities main boom

### Capacités de levage flèche principale

1,5 t



360°

85 %

| Ausladung<br>Radius<br>Portée                                             | Hauptauslegerlänge · Main boom · Flèche principale |        |        |        |        |      | nach hinten/over rear/sur l'arrière |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------|
|                                                                           | 11,5 m                                             | 18,2 m | 24,9 m | 31,6 m | 38,3 m | 45 m | 11,5 m                              |
| m                                                                         | t                                                  | t      | t      | t      | t      | t    | t                                   |
| 3                                                                         | 90,6 <sup>1)</sup>                                 | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   |
| 3,5                                                                       | 79,3 <sup>1)</sup>                                 | 56,6   | —      | —      | —      | —    | 14,0                                |
| 4                                                                         | 70,8                                               | 56,6   | —      | —      | —      | —    | 12,0                                |
| 4,5                                                                       | 63,1                                               | 56,6   | 39,6   | —      | —      | —    | 10,7                                |
| 5                                                                         | 56,7                                               | 55,8   | 39,6   | 28,3   | —      | —    | 9,5                                 |
| 6                                                                         | 42,5                                               | 41,1   | 35,1   | 28,3   | 21,5   | —    | 7,6                                 |
| 7                                                                         | 31,2                                               | 30,0   | 29,6   | 24,4   | 21,5   | 13,6 | 6,2                                 |
| 8                                                                         | 24,3                                               | 23,2   | 22,7   | 21,3   | 20,0   | 13,6 | 5,1                                 |
| 9                                                                         | 19,6                                               | 18,5   | 18,2   | 18,0   | 18,0   | 13,3 | 4,1                                 |
| 10                                                                        | —                                                  | 15,3   | 14,8   | 15,1   | 15,1   | 13,0 | —                                   |
| 12                                                                        | —                                                  | 10,5   | 10,2   | 10,9   | 11,4   | 11,4 | —                                   |
| 14                                                                        | —                                                  | 7,3    | 6,9    | 8,2    | 8,7    | 8,7  | —                                   |
| 16                                                                        | —                                                  | —      | 4,7    | 6,4    | 6,8    | 6,8  | —                                   |
| 18                                                                        | —                                                  | —      | 3,1    | 4,9    | 5,1    | 5,1  | —                                   |
| 20                                                                        | —                                                  | —      | 1,9    | 3,7    | 3,8    | 3,7  | —                                   |
| 22                                                                        | —                                                  | —      | 0,9    | 2,7    | 2,8    | 2,8  | —                                   |
| 24                                                                        | —                                                  | —      | —      | 1,9    | 2,0    | 2,0  | —                                   |
| 26                                                                        | —                                                  | —      | —      | 1,2    | 1,3    | 1,2  | —                                   |
| 28                                                                        | —                                                  | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   |
| 30                                                                        | —                                                  | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   |
| 32                                                                        | —                                                  | —      | —      | —      | —      | —    | —                                   |
| Ausleger-Ausfahrfolge · Boom extension sequence · Séquence de télescopage |                                                    |        |        |        |        |      | %                                   |
| Tele 1                                                                    | 0                                                  | 40     | 80     | 60     | 80     | 100  | 0                                   |
| Tele 2                                                                    | 0                                                  | 40     | 80     | 60     | 80     | 100  | 0                                   |
| Tele 3                                                                    | 0                                                  | 0      | 0      | 60     | 80     | 100  | 0                                   |
| Tele 4                                                                    | 0                                                  | 0      | 0      | 60     | 80     | 100  | 0                                   |

<sup>1)</sup> mit Schwerlasteinrichtung

<sup>1)</sup> with "heavy-lift" attachment

<sup>1)</sup> moyennant accessoires levages lourds